



DARKOO®
Optics

OUTDOOR LIGHTING SERIES


户外照明系列

LENS / 透镜 • REFLECTOR / 反光杯 • OPTIC MOLD / 光学模具

DARKOO®
Optics

中山市达尔科光学有限公司
DARKOO OPTICS CO., LTD.

Tel: (86)760-85332970 Fax: (86)760-85335526
Address: DARKOO Industrial Park Wei 12 Road Tsuihang New
District Zhongshan City, Guangdong, China
E-mail: darkoo@darkoo.cc
Website: <http://www.darkoo.cc>



ABOUT US

达尔科成立于2009年，
我们是全球领先的LED光学器件制造商。
专注于光学设计、精密模具制造、精密注塑、纳米真空镀膜。
为客户提供快速的响应和服务。
同全球领先的LED制造商紧密的配套服务。
可提供最新LED的二次光学配套方案。
我们有超过3000种标准化产品和超20000方的生产基地，
并能提供5KKpcs/月产能服务支持，
在全球超32个国家和地区提供产品和技术服务。

Darkoo Optics (Zhongshan) Co., Ltd was established in 2009.

We are the global leader of LED optics manufacturer.

We are focus on optical design, mould design, high precision optical injection,
Nano vacuum coating.

We could provide quick response and service to customer.

Our product are compatible with the global leader of LED manufacturer.

We could provide secondary optics solution for the newest LED.

We have more than 3,000 standardized products and over 20,000 square meters production base.

Can provide 5KK productivity per month.

Our products and technical services are provided in more than 32 countries.



汽车灯光学应用
Optical application for car lamp



舞台灯光学应用
Optical application for stage lighting



家居照明光学应用
Optical application for home lighting



店铺照明光学应用
Optical application for store lighting



自行车灯光学应用
Optical application for bike light



户外路灯光学应用
Optical application for street light



红外摄像光学应用
Optical application for infrared camera



CONTENTS

STREET LIGHT LENS

路灯透镜系列

SA-1	2-11
SA-5050-4	12-25
SA-5050-6	26-29
SA-5050-8	30-34
SA-5050-12	35-38
SA-5050-16	39-45
SA-5050-24	46-49
SA-6060-6	50-52
SA-6060-8	53-57
SA-6060-14	58-60
SC-173-12	61-71
SC-173-18	72
SC-173-30	73
SC-173-36	74-76
SD-90-4	77-78
SD-90-8	79-80
SE-100-28	81-82
SF-100-16	83
SG-252-16	84-85
SG-252-28	86
SG-252-40	87-88
SG-252-48	89
SG-252-56	90
SG-252-64	91-95
SG-252-76	96
SG-252-84	97-100
SH-250-48	101
SI-236-28	102
SI-236-48	103
SI-236-56	104-106
SI-236-64	107-110
SI-236-72	111-112
SK-220-48	113
SL-265	114-115
SM-120-24	116-117
SN-120-6	118-119
SO-253-36	120-121
SP-263-64	122-124

SQ-270-28	125-127
SR-286-46	128-130
SS-AC	131-132
ST	133-134
SU-153-28	135-136
SV-126	137
SW-182-48	138
SX-200-12	139
SY-256	140-141
SZ	142-147

HIGH BAY LIGHT LENS

工矿灯透镜系列

H-A	149
H-B	150
H-C	151-156
H-D	157-160
H-E	161-167
H-F	168-170
H-G	171-172
H-H	173
H-I	174-175
H-J	176

APPLICATION FOR STADIUM LIGHT

球场灯透镜系列

DK-520	178
DK-340	179

STREETLIGHT REFLECTOR

路灯反光杯系列

TSL-S	181
TSL-E	182
TSL-X	183

FLOOD LIGHT LENS

投光灯透镜系列

FLOOD LIGHT LENS	185-188
------------------	---------

STREET LIGHT LENS

路灯透镜系列

We are born to control the light,
will keep unremitting carry forward the light control.


We adhering to the:

sincerity service, technical innovation,

mutual benefit, common development of the business philosophy.

Join hands in creating a better tomorrow!

DK-19-120*60-LENS-P25



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-25-141*78-TPIII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-18*13-118*76-TP-II-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-25-143*48-TPII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-25-135*55-TPII-M



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-25-157*57-TPII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030


Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-25-176*96-TPIII-L



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030


Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-29-129*55-TPIV-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-28-143*70-TPII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : MHB


OSRAM : /

Lumileds : /


Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-29-145*83-TPIII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-29-117*52-TPIII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 5050

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-29-160*80-TPII-M



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-35-153*82-TPIII-M



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XM-L


OSRAM : S10

Lumileds : LUXEON M


Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-130*70-TPII-S-4H-3535



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-110*40-TPII-S-3H-3535



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-135*65-TPIII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : /


OSRAM : /

Lumileds : LUXEON M (专配)

Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-120*60-TPII-S-3.5H-3535



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-150*60-3.5H-5050



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-150*65-3.5H-3030



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030


Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-14-60-LENS



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 3535


OSRAM : S5 P8

Lumileds : 3030 3535

Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-ME1-MHDE



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : MHB (专配)


OSRAM : /

Lumileds : /


Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-14-60-5050-LENS



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-7070-ME1-MHDE



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : MHD-E (专配)


OSRAM : /

Lumileds : /


Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-14-90-LENS



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 3535


OSRAM : S5 P8

Lumileds : 3030 3535

Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-14-100*65-TP-IV-M



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 3535


OSRAM : S5 P8

Lumileds : 3030 3535


Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-14-150-TP-V



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 3535


OSRAM : S5 P8

Lumileds : 3030 3535


Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-14-176*70-TPII-S



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-30-LENS-4H1-LUMILEDS5050




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050
OSRAM : 5050
Lumileds : 5050
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-150*150-TP-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE
OSRAM : P8 S8
Lumileds : LUXEON T 5050
Nichia : 119 NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-60*60-LENS-4H1-LUMILEDS5050




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050
OSRAM : S8
Lumileds : 5050
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-150*80-TPII-S-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE
OSRAM : P8
Lumileds : LUXEON T
Nichia : 119 NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-10-LENS-4H1-H10.9




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE
OSRAM : P8
Lumileds : LUXEON T
Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-163*98-TPIII-M-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030
OSRAM : S8 4*S5
Lumileds : 5050 4*3030
Nichia : NV4W144AM 4*757G

Material 材料 :

PC



DK-5050-TPIII-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8 4*S5

Lumileds : LUXEON T


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-135*60-TPIII-S-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-4W-LD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-130*70-TPII-S-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-157*57-TPII-S-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-120*60-TPII-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-120*68-TPII-M-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 5050
OSRAM : S8
Lumileds : 5050
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-142*64-TPIII-S-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : MHB (专配)
OSRAM : /
Lumileds : /
Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-5050-143*48-TPII-S-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 3535
OSRAM : P8
Lumileds : 3535
Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-30-LENS-4H1-H8.5-XPE




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 3535
OSRAM : P8
Lumileds : 3535
Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-117*52-TPIII-S-4H1




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 5050 4*3030
OSRAM : S8 4*S5
Lumileds : 5050 4*3030
Nichia : NV4W144AM 4*757G

Material 材料 :

PC



DK-5050-60-LENS-4H1-H8.5-XPE




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 3535
OSRAM : P8
Lumileds : 3535
Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-90-LENS-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-90*90-LENS-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-60*60-TP-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-90*90-LENS-4H1-2



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-60*60-2-TP-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-150-TPV-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM 4*757G

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-60*60-LENS-4H1-H10.9



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-145*70-TPIII-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-P50-TP-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8 S8

Lumileds : LUXEON T 5050


Nichia : 119 NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-160*63-TP-III-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-30*90-TP-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-100*68-TP-IV-S-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-97*47-TPIV-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-150*80-TPIII-M-4H1-5050



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-97*47-TPIII-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-130*73-TUNNEL-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-30-LENS-4H1-5050



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-154*83-TP-II-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-144*68-Semi-Cutoff-TP-III-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-161*115-TPIII-M-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T


Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-155*130-TP-I-S-4H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-30-LENS-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-132*89-TP-III-S-6H1-LUMILEDS5050



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-60-LENS-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-145*70-TP-III-M-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-90-LENS-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-160*80-TP-II-M-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-30-LENS-6H1-OSRAM5050



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : /


OSRAM : 5050 (专配)

Lumileds : /

Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-5050-30-LENS-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-142*52-TPIII-S-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-60-LENS-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-15-LENS-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8 4*S5

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-90-LENS-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-30-LENS-8H1-LUMILEDS5050



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 5050 4*3030

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-60-LENS-8H1-LUMILEDS5050




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050
OSRAM : S8 4*S5
Lumileds : 5050 4*3030
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-146*83-TP-III-S-8H1-LUMILEDS5050




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050
OSRAM : S8 4*S5
Lumileds : 5050 4*3030
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-90-LENS-8H1-LUMILEDS5050




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 5050
OSRAM : S8 4*S5
Lumileds : 5050 4*3030
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-100*65-TP-IV-M-8H1




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 3535
OSRAM : S5 P8
Lumileds : 3030 3535
Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-137*80-TP-II-S-8H1-LUMILEDS5050




LIGHT SOURCE 光源 :


CREE : 5050
OSRAM : S8 4*S5
Lumileds : 5050 4*3030
Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-5050-150-TP-V-8H1




LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 3535
OSRAM : S5 P8
Lumileds : 3030 3535
Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-147*72-TPII-M-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535


OSRAM : P8

Lumileds : 3535

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-30-LENS-12H1-B



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535 2835 3030


OSRAM : 2835 S5 P8

Lumileds : 3535 2835 3030

Nichia : 2835 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-90-LENS-8H1-CSPG5



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : CSPG5专用


OSRAM : CSPG5专用

Lumileds : CSPG5专用

Nichia : CSPG5专用

Material 材料 :

PMMA



DK-5050-60-LENS-12H1-B



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3535 2835 3030


OSRAM : 2835 S5 P8

Lumileds : 3535 2835 3030

Nichia : 2835 757G 119

Material 材料 :

PC



DK-5050-137*80-TP-II-S-Non-isolatin-8H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : /


OSRAM : /

Lumileds : LUMILEDS5050专用

Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-5050-143*50-TPI-S-12H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 2835 3030

OSRAM : 2835 S5

Lumileds : 2835 3030

Nichia : 2835 757G

Material 材料 :

PC

