


DK-120-150-LENS-24H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-120-100*68-TP-IV-S-24H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-120-117*52-TPIII-S-24H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-120-160*80-TPII-M-24H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-120-60-TP-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-120-135*55-TPII-M-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-120-90-TP-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-120-142*52-TPII-S-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-120-150-TP-6H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XPG XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-253*120-151*81-TPII-M-36H1-U1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030 4*2835


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 5050 4*3030 4*2835

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-253*120-117*52-TPIII-S-36H1-U1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030 4*2835


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 5050 4*3030 4*2835

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-253*120-60-TP-36H1-U1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030 4*2835


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 5050 4*3030 4*2835

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-253*120-140*100-TPIV-S-36H1-U1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030 4*2835


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 5050 4*3030 4*2835

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-253*120-90-TP-36H1-U1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030 4*2835


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 5050 4*3030 4*2835

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-253*120-150-TPV-36H1-U1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050 4*3030 4*2835


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 5050 4*3030 4*2835

Nichia : 4*757G NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-263*68-25-TP-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-263*68-120-TP-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-263*68-60-TP-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-263*68-30*80-TP-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-263*68-90-TP-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-263*68-157*85-TP-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-263*68-157*85-TP-H-64H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-270*75-60-TP-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-270*75-90-TP-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-270*75-117*52-TPIII-S-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-270*75-140*100-TPIV-S-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-270*75-160*80-TPII-M-H-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-270*75-150-TPV-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-270*75-160*80-TPII-M-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-286-08-LENS-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



8°

DK-286-20-LENS-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



20°

DK-286-40-LENS-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



40°

DK-286-60-LENS-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



60°

DK-286-90-LENS-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



90°

DK-286-140*100-TP-IV-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



140*100°

DK-163*103-140*70-TPII-S-15H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



140*70°

DK-286-GSZ



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A


Material 材料 :

PC



286*116*40.6mm

DK-205*127-140*70-TPII-S-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



140*70°

DK-286-P50-LENS-46H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A


Material 材料 :

PC



偏光50°

DK-260*138-140*70-TPII-S-40H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A


Material 材料 :

PC



140*70°

DK-336*160-140*70-TPII-S-72H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-185*91-151*81-TP-II-S-56H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-382*182-140*70-TPII-S-98H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835 5050


OSRAM : 4*S5 S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-232*109-151*81-TP-II-S-75H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-349*126-151*81-TP-II-S-125H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-320*150-142*73-TPII-S-H9



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-153*96-12-LENS-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XHP50 XM-L


OSRAM : S5

Lumileds : LUXEON M


Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-322*207-142*73-TPII-S-H9



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-153*96-30-LENS-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XHP50 XM-L


OSRAM : S5

Lumileds : LUXEON M

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-281*152-151*81-TPII-S-40H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-153*96-60-LENS-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XHP50 XM-L


OSRAM : S5

Lumileds : LUXEON M

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-153*96-90-LENS-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XHP50 XM-L


OSRAM : S5

Lumileds : LUXEON M

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-153*96-30*70-LENS-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XHP50 XM-L


OSRAM : S5

Lumileds : LUXEON M

Nichia : NV4W144AM

Material 材料 :

PC



DK-126*62-TP-II-M-10H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : MHB XPE


OSRAM : S8 P8

Lumileds : 5050

Nichia : NV4W144AM 119

Material 材料 :

PC



DK-126*62-TP-II-S-12H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-126*62-150*130-TP-III-S-12H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-182-145*63-TPII-S-48H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



145°x63°



DK-200-90-TP-12H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : S8 P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



90°

DK-200-135*55-TII-M-H



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XTE


OSRAM : S8 P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 757G 119

Material 材料 :

PC



135°x55°



DK-20W-TU



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-256-130*70-TP-20H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-256-110*45-TP-20H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-256-120*60-TP-20H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-88*84-150*72-TPII-S-9H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-167-164*72-TPI-M-24H1(JL167-LD-MJ)



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-150*96-120*60-TP-28H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-127*81-150*70-TP-30H1-3.5H



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-113*129-130*70-TPII-S-24H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-280-142*86-TP-30H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 仿流明


OSRAM : /

Lumileds : /

Nichia : /

Material 材料 :

PC



DK-270-120*60-TP-14H1-3.5H



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-270-150*75-TP-36H1-3.5H-02



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-270-120*60-TP-18H1-3.5H



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-432*100-90-LENS-110H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-270-150*75-TP-36H1-3.5H



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : XPG XPE XTE


OSRAM : P8

Lumileds : LUXEON T

Nichia : 119

Material 材料 :

PC



DK-518*84-60-LENS-60H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030


OSRAM : S5

Lumileds : 3030


Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-110*109-90-LENS-48H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-518*84-60-LENS-60H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-166*93-137*80-TP-II-S-24H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 5050


OSRAM : S8

Lumileds : 4*3030 4*2835 5050

Nichia : 4*757G NV4W144A

Material 材料 :

PC



DK-432*100-90-LENS-110H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC




HIGH BAY LIGHT LENS

工矿灯透镜系列

We are born to control the light,
will keep unremitting carry forward the light control.
We adhering to the:
sincerity service, technical innovation,
mutual benefit, common development of the business philosophy.
Join hands in creating a better tomorrow!

DK-283-90-LENS-140H1



283*207*19mm

LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5 2835

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835


Material 材料 :

PC



90°

DK-282-90-LENS-196H1



282*256*19mm

LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5 2835

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835


Material 材料 :

PC



90°

DK-322-90-LENS-252H1



322*266*19mm

LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5 2835

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835


Material 材料 :

PC



90°

DK-155*140-60-TP-118H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5 2835

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-160-60-LENS-30H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835


Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-212*193-60-LENS-242H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5 2835

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-160-90-LENS-30H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-190-60-LENS-42H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-190-90-LENS-42H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-250-60-LENS-54H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-190-60-LENS-104H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-250-90-LENS-54H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-190-90-LENS-104H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-250-60-LENS-204H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-250-90-LENS-204H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-280-60-LENS-254H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-280-60-LENS-66H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-280-90-LENS-254H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835


OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC



DK-280-90-LENS-66H1



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 4*3030 4*2835


OSRAM : S8 4*S5

Lumileds : 4*3030 4*2835

Nichia : 757G

Material 材料 :

PC



DK-280-120-LENS-254H1-GK-AD



LIGHT SOURCE 光源 :

CREE : 3030 2835

OSRAM : S5

Lumileds : 3030 2835

Nichia : 757G 2835

Material 材料 :

PC

